



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.14.24.000.М.008100.12.19

от 30 декабря 2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в части реализации основной общеобразовательной, реализации дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных образовательных программ; Учебные помещения ОО ЧУ "Классическая гимназия при Г.ЛК."; г. Москва, ЦАО, Орлово-Давыдовский переулок, дом 5

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общеобразовательная организация частное учреждение "Классическая гимназия при Греко-латинском кабинете Ю.А.Шичалина"

(ИНН: 7728129010, ОГРН: 1027739307771)

Юридический адрес: 129110, г. Москва, ЦАО, Орлово-Давыдовский переулок, дом 5

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; СанПиН 2.4.4.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"; СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; СанПиН 2.2.1.2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.1.2.1.1.2585-10 "Изменения и дополнения №1 в СанПиН 2.2.1.2.1.1.1278-03"; СанПиН 2.2.2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"; СанПиН 2.2.2.4.2198-07 "Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2.4.1340-03"; СанПиН 2.2.2.4.2620 -10 "Изменения № 2 к СанПиН 2.2.2.4.1340-03"; СанПиН 2.2.2.4.2732-10 "Изменение № 3 к СанПиН 2.2.2.4.1340-03"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 23-10065-2 от 10.12.2019. Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы №77.14.05.М.005101.12.19 от 25.12.2019. Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы №1405-05253-ВД от 25.12.2019.



Заключение действительно до

**И.В. Давыдов, главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)**

по Центральному административному округу г. Москва

№ 3049909